

ACQUA *life*

La tua acqua leggera

Linea Professionale



HI·CLASS
MADE IN ITALY

bar

ristorazione uffici



**ZERO
PLASTICA**

HI CLASS

ACQUA *life*[®]
La tua acqua leggera

Raffinato ed elegante si adatta a tutti gli ambienti

Hi Class è un erogatore d'acqua di alta qualità, ideale per tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio ed immagine, sia nella ristorazione, che in uffici, bar comunità, centri sportivi ecc.

Disponibile in due modelli (6 versioni)

HI CLASS TOP: 20 AC - 20/30/65 IB ACWG

HI CLASS PREMIUM: 45 IB ACHWG

• **TOP**

• **PREMIUM**

* a richiesta erogazione acqua calda sul modello Premium 45 IB ACHWG

HI CLASS eroga acqua fredda, temperatura ambiente e gassata fredda.

L'erogatore consente di regolare in tempo reale i seguenti parametri di funzionamento:

- Temperatura dell'acqua fredda
- Capacità e durata residua del sistema di filtrazione
- Livello della bombola di CO²
- Contaltri
- Contaore

TABELLE GENERALE LITRI DI EROGAZIONE



HI-CLASS TOP					l/h acqua F e C	l in continuo
20 IB AC	√	√	-	-	20	3
20 IB ACWG	√	√	√	-	20	3
30 IB ACWG	√	√	√	-	30	7
65 IB ACWG	√	√	√	-	65	40

HI-CLASS PREMIUM					l/h acqua F e C	l in continuo
45 IB ACWG	√	√	√	-	45	9
45 IB ACHWG	√	√	√	√	45-13	9



HI CLASS ►
CABINET
optional

Altezza regolabile (solo Premium)



DIMENSIONI CABINET

Modelli	L mm	P mm	H mm
TOP20	360	440	1060
TOP30	360	560	1060
PREMIUM45	340	540	1080
TOP65	430	520	1090

Al modello Hi Class vengono applicati una vasta gamma di filtri per migliorare il gusto e l'odore dell'acqua, combattere il calcare e bloccare il passaggio di eventuali batteri dalla rete idrica. Il modello Hi Class ha un sistema di microfiltrazione, (a richiesta ultrafiltrazione o osmosi inversa). I filtri deodoranti e purificatori, migliorano il sapore e l'odore dell'acqua dando vita a un'emissione di **acqua purificata buona da bere**.

PREMIUM

Pannello di controllo high-tech:

- Frontale in vetro nero temperato con inserto in acciaio inox anti impronta
- Display a due colori da 128 x 64
- Pannello di controllo touch screen
- Contaltri
- Contaore
- Sistema auto-diagnosi: il display segnala tempestivamente anomalie o funzionamenti, quali ad esempio la mancanza di acqua dalla rete, l'intasamento del filtro, così da evitare guasti all'impianto.

Zona di erogazione ad altezza regolabile, da un minimo di 22 cm, ideale per prelievi a tazza o bicchiere, ad un massimo di 27 cm perfetta per un uso con bottiglia. L'erogazione di acqua calda è protetta da dispositivo di sicurezza. La vaschetta raccogliacqua ha una capacità di max 400 ml e consente di convogliare l'acqua in eccesso verso uno scarico o in alternativa all'interno di un'apposita tanica opzionale* dotata di sensore troppo pieno. *(Con optional cabinet)



HI CLASS 20/30

DIMENSIONI

HI • CLASS	L mm	P mm	H mm
TOP 20	262	406	407
TOP 30	262	522	407
TOP 65	424	503	512
PREMIUM 45	340	540	400

Plus

- VALVOLA ANTIALLAGAMENTO
- VELOCITÀ EROGAZIONE FLUSSO
- VASCHETTA RACCOGLIGOCCE CON SCARICO



TRASFORMA L'AZIENDA, NELLA TUA ATTIVITÀ IDEALE

Acquista per la tua azienda impianti e soluzioni
che coniugano il binomio **risparmio e tutela per l'ambiente**
e diventa un Ambasciatore Green.

09/19



*Siamo presenti
con oltre 50.000 impianti*



- ADDOLCITORE
- OZONIZZATORE PER LAVATRICI
- PURIFICATORE
- IONIZZATORE
- CAPPOTTO GENIALKAP INTERNO
- CAPPOTTO GENIALKAP ESTERNO
- FOTOVOLTAICO
- SOLARE TERMICO
- CALDAIE IBRIDE
- POMPA DI CALORE
- SISTEMA NATIVA BY SAILER
- SISTEMI DI ACCUMULO

www.casaideale.green • info@casaideale.green

ACQUA *life*
La tua acqua leggera

PRODOTTI DISPONIBILI



CASAIDEALE
IL TUO BENESSERE



Tel. +39 039 2454428 - Fax. +39 039 5964361 - www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it