



Linea Professionale



**uffici
negozi
palestre
sale
d'aspetto**

ACQUA *Life*
La tua acqua leggera

Depura, il refrigeratore a colonnina con frontale personalizzabile

È perfetto per farmacie, cliniche, sale d'aspetto, uffici, palestre, aree ricreative. Colonnine con frontalini personalizzabili che rendono ogni impianto unico ed esclusivo, conferendo al vostro brand un'ottima visibilità. Impianti e mobiletti in acciaio inox e alluminio verniciato, dai profili stondati e dal design accattivante. Utilizzando un purificatore è possibile eliminare l'utilizzo di bottiglie di plastica riducendo l'impatto ambientale e prendendoci cura di noi stessi e dell'ambiente.

DATI TECNICI FRIGOGASATORE

- Centralina di controllo funzioni elettronica
- Tasti retroilluminati con funzione

Portata acqua refrigerata	l/m 1,5
Raffreddamento	istantaneo
Compressore	1/10 Hp
Condensazione	ad aria
Gas	R290
Alimentazione	220 V 50/60 Hz
Assorbimento	max 360 W
Tipo Pompa	Pompa booster 220 V

DATI TECNICI ULTRAFILTRAZIONE

Prefiltrazione	a carbone
Ultrafiltrazione	Membrana a fibra cava / 0,1 micron
Pressione ingresso	Min 1,5 bar /Max 3,5 bar

DATI TECNICI OSMOSI INVERSA

Prefiltrazione	a carbone
Membrane osmotiche	1 x TW30 2012 - 400 GPD
Produzione nominale	90 Lt/h (+/- 10%)*
Tipo Pompa	Pompa booster 220 V
Alimentazione	220 V 50/60 Hz
Assorbimento massimo	130W
Salinità rigettata	95/98 % (+/- 10%)
Pressione ingresso	Min 1,5 bar /Max 3,5 bar

* Test effettuati con acqua in ingresso a 25 °C



Frigogasatore

DIMENSIONI cm

L 20,5	H 39	P 49
--------	------	------

Disponibile in quattro modelli

- 2 PULSANTI
- 3 PULSANTI

Optional

- cabinet

Cabinet

Al modello **DEPURA** può essere combinato il mobile da supporto (cabinet)
Ingombro totale cm: L 36 - H 134 - P 56

DIMENSIONI cm

Base:	L 36	-	P 49
Corpo:	L 20,5	H 95	P 56



Bombola CO₂ da 2 kg in dotazione con l'impianto

Ingombro: base cm 11 altezza cm 49


	Dimensioni L x P x H (mm)	Area di Erogazione (H/mm)	 A	 C	 S	l/h acqua
DEPURA ICE ULTRA	36 x 56 x 134	30	✓	✓	-	20
DEPURA ICE WG ULTRA	36 x 56 x 134	30	✓	✓	✓	20
DEPURA ICE OSMO	36 x 65,3 x 134	30	✓	✓	-	20
DEPURA ICE WG OSMO	36 x 65,3 x 134	30	✓	✓	✓	20

Fai la giusta scelta per il benessere delle persone, contribuendo a ridurre il consumo di plastica nell'ambiente!


Bere un bicchiere di acqua fresca durante una pausa o riempire la propria borraccia direttamente da un dispenser è un'ottima soluzione, comoda, veloce e sostenibile.

L'acqua dell'acquedotto è controllata e sicura ed è possibile renderla migliore e leggera, senza chimica e metalli pesanti**, quindi salutare! In questo modo puoi offrire al personale o ai clienti tutto il benessere di un'acqua di qualità.

Dimensioni con osmosi



Dimensioni con ultra



Plus

- PULSANTI A LED
- FRONTALINO PERSONALIZZABILE
- SISTEMA RACCOGLIGOCCE CON TANICA INTERNA



**Con l'osmosi inversa vengono abbattuti significativamente metalli pesanti ed elementi chimici indesiderati

UNA SCELTA RESPONSABILE

Acquista per la tua attività impianti e soluzioni
che coniugano il binomio risparmio e tutela per l'ambiente
e diventa un Ambasciatore Green.



- ADDOLCITORE
- OZONIZZATORE PER LAVATRICI
- PURIFICATORE
- IONIZZATORE
- FOTOVOLTAICO

- SISTEMI ECOQUALITY
- SOLARE TERMICO
- CALDAIE IBRIDE
- POMPA DI CALORE
- SISTEMI DI ACCUMULO

www.casaideale.green • info@casaideale.green

SIAMO PRESENTI NELLE CASE DI
OLTRE **85.000** FAMIGLIE ITALIANE!



Numero Verde
800.036.471



SCARICA LA NOSTRA APP



INQUADRA
QUI



CASA IDEALE®
IL TUO BENESSERE

depuratoriacqualife.it
Depuratori Acqualife
Purificatori Acqualife



Certificazione Ambientale
ISO 14001



Certificazione Qualità
ISO 9001



Cert. Salute e Sicurezza
ISO 45001



Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Tel. +39 039 2454428 - Fax. +39 039 5964361 - www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it