

IL TUO ALLEATO IN CASA

SISTEMA FILTRANTE

ACQUA LEGGERA SENZA LIMITI



SCEGLI UN'ACQUA IDEALE, LEGGERA E SALUTARE

ACQUA *Life*[®]
La tua acqua leggera





SOLUZIONE IDEALE

SISTEMA FILTRANTE



– Che cos'è un sistema filtrante?
È un impianto attraverso il quale vengono ridotte dall'acqua una serie di possibili sostanze non desiderate, che possono essere raccolte durante il viaggio nelle tubature domestiche, così da migliorarne le sue caratteristiche.

– Cosa significa "acqua purificata"?
L'acqua purificata è acqua leggera, (con residuo fisso avente un range basso), ha un sapore migliore e non contiene possibili sostanze indesiderate.

– Quali sono gli utilizzi di un sistema filtrante?
L'impianto di filtrazione migliora l'acqua di casa in acqua da bere leggera e salutare. È indispensabile per il lavaggio degli alimenti come frutta, verdura, pesce e per tutti gli utilizzi in cucina.




A C Q U A
L E G G E R A

Acqua leggera a Km zero

– A cosa serve l'acqua al nostro corpo?
L'acqua svolge un ruolo essenziale nel corpo umano, ed è una fonte indispensabile per la salute, ci aiuta a digerire e assorbire il cibo, regola la temperatura corporea, elimina le tossine, i rifiuti tossici e il grasso che si sta bruciando. Fa circolare il sangue, protegge i tessuti, gli organi e le articolazioni; infine trasporta sostanze nutritive e ossigeno alle nostre cellule.

“Non abbiamo inventato l'acqua purificata, ma con nuove tecnologie e test di verifica sulla qualità dell'acqua, l'abbiamo resa migliore.”




MICROFILTRAZIONE



0,1

Il filtro riduce il passaggio delle possibili sostanze indesiderate fino a 0,1 micron

ULTRAFILTRAZIONE



0,01

La membrana riduce il passaggio delle possibili sostanze indesiderate fino a 0,01 micron

OSMOSI INVERSA



0,001

La membrana riduce il passaggio delle possibili sostanze indesiderate fino a 0,001 micron
Acqua purificata fino al 99%

Esistono vari tipi di filtrazione che possono essere aggiunti dopo il passaggio dall'acquedotto: la microfiltrazione e l'ultrafiltrazione fino ad arrivare all'osmosi inversa, il procedimento che rende l'acqua leggera e salutare.

– Cosa sono le membrane osmotiche?

Le membrane per osmosi sono il “cuore” e “l'anima” dell'impianto. Costruite in TCF* e prodotte negli Stati Uniti, i modelli arrotolati a spirale sono i migliori sul mercato mondiale.

È qui che avviene la purificazione dell'acqua attraverso una separazione: da una parte l'acqua purificata che fluisce attraverso il beverino, dall'altra viene espulso lo scarico (un concentrato di residui e sostanze varie). L'acqua impura, mentre viene espulsa dallo scarico, fluisce attraverso una valvola di non ritorno (detta anche valvola di ritegno).

ALCUNE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE PRESENTI NELL'ACQUA RIDOTTE CON L'OSMOSI INVERSA

Abbattimento in percentuale di impurità

- Batteri	99,99%	- Potassio	90-95%	- Cromo	90-95%
- Protozoi	99,99%	- Alluminio	93-98%	- Piombo	93-98%
- Pirogeni	99,99%	- Cadmio	93-98%	- Cloruri	93-98%
- Sodio	90-95%	- Stronzio	93-98%	- Bicarbonati	93-98%
- Calcio	90-95%	- Mercurio	93-98%	- Nitrati	93-98%
- Magnesio	93-98%	- Bario	93-98%	- Zinco	93-98%

*Parametri che possono variare leggermente a seconda della qualità dell'acqua della zona territoriale.

* TFC = Thin Film Composite (Sottile composto in pellicola)

**Molecole organiche
con peso molecolare < 300
ABBATTIMENTO 99%**




ANTIALLAGAMENTO

In qualsiasi posizione venga installato l'impianto, il dispositivo antiallagamento rileva le perdite.




LCD POSIZIONABILE

In qualsiasi posizione venga installato l'impianto, il pannello LCD è rotabile per avere sempre la visuale migliore.



REGOLATORE DELLA SALINITÀ RESIDUA

Strumento fondamentale per scegliere la salinità desiderata.



FLUSSAGGIO

Questa funzione permette il lavaggio dei moduli osmotici, eliminando l'eccesso di sali concentrati allo scarico.

Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

Una corretta e periodica manutenzione è fondamentale per il buon funzionamento dell'apparecchio. Le membrane a osmosi possono operare per anni, se sono gestite in modo corretto. Non rilasciano nessun composto chimico nell'acqua, quindi sono sicure.

ECO
friendly

A C Q U A
SENZA LIMITI

Acqua leggera a Km zero

ACQUAlife®
La tua acqua leggera

GOLD
SLIM 120
COLORE: BIANCO

GOLD
SLIM 90
COLORE: BIANCO

GOLD
SLIM 60
COLORE: BIANCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

	H	L	P
Dimensioni	cm 10,7	cm 43	cm 49,5**
Peso	circa kg 9		

* Misure soggette a variazioni dipendenti dagli ultimi modelli in produzione

** Comprensivo di attacchi idrici

Modello	Prod. acqua a 25°C Pressione 3 bar	Max durezza (consigliata)	Tipo membrane	n° membrane	Pre-filtro interno
GOLD SLIM 120	circa 120 l/h	35°F (gradi francesi)	330 GPD	2	carbon block attacco a baionetta
GOLD SLIM 90	circa 90 l/h	35°F (gradi francesi)	220 GPD	2	carbon block attacco a baionetta
GOLD SLIM 60	circa 60 l/h	35°F (gradi francesi)	220 GPD	2	carbon block attacco a baionetta

°F Francesi = è un'unità di misura della durezza dell'acqua.
La durezza di un'acqua esprime il contenuto di ioni calcio e magnesio.

GOLD SLIM



l/h
acqua

GOLD SLIM 60	✓	60
GOLD SLIM 90	✓	90
GOLD SLIM 120	✓	120

MADE IN



(Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili)

CONFORME DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ N°25 • 7 FEB. 2012

SALUTE SAPORE



– È vero che l'acqua può incidere sulla preparazione delle ricette?

Non tutti sanno che il segreto per un'ottima preparazione di una pietanza può partire dall'acqua, per esempio per gli impasti della pizza o del pane.

Un'acqua leggera, a contatto con il lievito, può rendere l'impasto più arioso e farlo lievitare meglio.

L'acqua può essere un'ottima alleata per la preparazione in cottura di risotti, minestre e minestrone perché gli alimenti ne assorbono in grande quantità, quindi può determinarne il sapore o l'aspetto. Anche nella preparazione di bevande calde come tisane, tè, caffè, l'acqua può svolgere un ruolo primario. In questo caso, se l'acqua è particolarmente dura, durante la bollitura può crearsi una patina di sali minerali sgradevole a consumarsi.

SENZA ACQUALIFE



CON ACQUALIFE



SOLUZIONE IDEALE SISTEMA FILTRANTE

ECO
friendly

Bere un bicchiere di acqua fresca, direttamente dal rubinetto di casa, è comodo e veloce!
L'acqua dell'acquedotto è controllata e sicura, ma è possibile migliorarla rendendola leggera e salutare!

– Bollire è utile?

La bollitura uccide tutti i microrganismi, ma non elimina nessuna delle possibili sostanze indesiderate presenti nell'acqua.

VANTAGGI:

Acqua di qualità senza limiti

Stop ai batteri e alla ruggine, che possono essere trasportati nelle vecchie tubature domestiche

Riduzione dei costi sull'approvvigionamento dell'acqua in bottiglia

Minor fatica per il trasporto a casa dell'acqua in bottiglia

Riduzione del consumo di plastica e della raccolta differenziata, a beneficio dell'ambiente

STOP



**MANUTENZIONE
CON
SANIFICAZIONE
NATURALE
SENZA PENSIERI!**

**ACQUA LEGGERA
SENZA LIMITI**



S T O P
PLASTICA

UN GESTO CONCRETO PER L'AMBIENTE

Acqualife® ha raggiunto un grande traguardo: 85.000 famiglie in Italia che utilizzano un sistema filtrante Acqualife®

Queste famiglie determinano un risparmio considerevole di rifiuti di plastica nell'ambiente.



ZERO BOTTIGLIE DI PLASTICA

Una famiglia che non utilizza
2 bottiglie di plastica al giorno

al mese diventano **60 bottiglie**

all'anno diventano **720 bottiglie**

che moltiplicate per le 85.000 famiglie

diventano **61.200.000 bottiglie**
di plastica all'anno che si evitano di immettere
nell'ambiente, con il relativo risparmio dei trasporti
e dell'incremento delle emissioni di gas, grave
conseguenza dell'aumento del riscaldamento
globale.

In 5 anni verranno
risparmiate all'ambiente
ben **306.000.000 bottiglie**
di plastica.

L'IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE CON **SANIFICAZIONE NATURALE**

Acqualife® in collaborazione con Azienda Tecnica, propone la nuova manutenzione con un esclusivo procedimento, in grado di abbattere completamente qualsiasi colonia di batteri.

Grazie al passaggio dell'ozono, il sistema filtrante e tutti i circuiti dell'impianto vengono sanificati in modo naturale, garantendo l'igiene necessaria al normale utilizzo.

1) VERIFICA INIZIALE: CONDIZIONI IMPIANTO E TEST DELL'ACQUA

Prima di iniziare la manutenzione ordinaria, si verifica la leggerezza e la qualità dell'acqua tramite il residuo fisso e la regolazione dei minerali.



2) VERIFICA EFFICIENZA IMPIANTO

Verifica pressione di esercizio dell'impianto, verifica pressione di scarico e la portata d'acqua erogata per mantenere l'efficienza dell'impianto.

3) SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO, NATURALE ED ESCLUSIVA

Azienda Tecnica utilizza un sistema di sanificazione naturale dell'impianto, senza agenti chimici (come cloro e tutti i suoi derivati).



È un sistema ecologico e naturale, che utilizza l'ozono. Collegando l'ozonizzatore (che trasforma l'ossigeno O², in ozono O³), direttamente all'impianto durante la manutenzione avviene la sanificazione naturale che è stata verificata e certificata da un laboratorio di analisi qualificato.

4) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL BEVERINO D'EROGAZIONE

Una delle azioni importanti durante la manutenzione, è la sanificazione del beverino d'erogazione dell'acqua. È importante per eliminare probabili residui di sporco che si possono formare all'interno del beccuccio.



5) SOSTITUZIONE DEL FILTRO, MANUTENZIONE E ATTIVAZIONE

Oltre alla sostituzione del filtro usato con uno nuovo, si rende necessaria la pulizia (lo spurgo) e l'attivazione del filtro nuovo.



6) REGOLAZIONE PARAMETRI

A fine manutenzione, dopo aver eseguito sia la sanificazione sia la sostituzione del filtro, si rende necessaria la verifica dei parametri dell'impianto.

7) RESET ALLARMI

Tutti gli impianti per il trattamento dell'acqua potabile devono avere dei sistemi per il controllo dell'usura del filtro. Dopo la sostituzione del filtro è necessario ripristinare i valori preimpostati.

8) VERIFICA FINALE DELL'IMPIANTO E COLLEGAMENTI IDRICI

Ultima verifica è il controllo di tutti i collegamenti idrici, per assicurarsi che non vi siano anomalie. In caso contrario, si eseguono ulteriori controlli.

Sistemi filtranti

LINEA PRODOTTI

**Acqualife® è un marchio leader in Italia
nella produzione di impianti per la
purificazione domestica al punto d'uso.**



ACQUA
La tua acqua leggera

Gamma di prodotti con due linee distinte di sistemi filtranti, frigogasatori e osmofrigogasatori per la "Linea Casa" e la "Linea Professionale".

Acqualife® è conosciuta e considerata un esempio per la qualità dei suoi impianti e per la professionalità del servizio post-vendita.



SOTTOBANCO

SOTTOZOCOLO

Linea Professionale



depuratoriacqualife.it

TRASFORMA LA CASA, NELLA TUA CASA IDEALE

Acquista per la tua casa impianti e soluzioni
che coniugano il binomio **risparmio e tutela per l'ambiente**
e diventa un Ambasciatore Green.



SCARICA LA NOSTRA APP



INQUADRA
QUI



SIAMO PRESENTI
NELLE CASE DI OLTRE
85.000 FAMIGLIE
ITALIANE!

ALTRE PRODUZIONI:



Numero Verde
800.036.471

• **CASA IDEALE**®
IL TUO BENESSERE

• [purificatori_acqualife](#)
• [Depuratori Acqualife](#)
• [purificatori_acqualife](#)



Certificazione Ambientale
ISO 14001



Certificazione Qualità
ISO 9001



Cert. Salute e Sicurezza
ISO 45001



Certificazione Igienica
UNI EN 1672-2

Tel. +39 039 2454428 - Fax. +39 039 5964361 - www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it